


art
d'armoult




Un savoir-faire sur mesure

Arnould, maison d'art depuis 1872

Art d'Arnould Collection	<i>Introduction</i> _____	3
	<i>Design</i> _____	5
	<i>L'essentiel de la gamme</i> _____	7
	<i>Epure</i> _____	9
	<i>Mémoire</i> _____	19
Art d'Arnould Sur-mesure	<i>Introduction</i> _____	25
	<i>L'essentiel de la gamme</i> _____	26
	<i>Epure</i> _____	28
	<i>Mémoire</i> _____	29
	<i>Fusion</i> _____	30
Art d'Arnould My Home	_____	32
Art d'Arnould	<i>Vis de fixation et boîtes d'encastrement</i> _____	35
	<i>Caractéristiques techniques des fonctions</i> _____	36



De 1872...



...à 2015

Arnould, maison d'art depuis 1872


Depuis sa fondation, Arnould a placé l'innovation et le design au cœur de ses métiers et s'est hissé au rang d'artisan haute couture et d'ambassadeur du Luxe à la française.

En créant Art d'Arnould, Arnould signe une gamme unique et exclusive d'interrupteurs qui associe design et technologie dans le plus pur respect d'un savoir-faire d'exception.

Art d'Arnould dans la lignée d'Europa et Silencieux s'impose tout naturellement dans l'offre Arnould pour apporter des solutions de grande qualité aux installations de prestige.

L'Art d'être unique

Art d'Arnould, c'est toute la tradition et l'exigence du grand luxe français appliquée à l'appareillage électrique. Et dans la notion d'exigence, il y a la notion de choix : Art d'Arnould se décline en 3 univers décoratifs pour satisfaire les demandes les plus variées dans vos chantiers de prestige.



Découvrez nos 2 univers déco et définissez votre style

épure

Brut, minimalisme, essentiel



L'univers Epure est la réponse aux esthètes en quête de minimalisme et de style contemporain.

- Bords droits, angles nets et absence de chanfrein
- Interrupteurs disponibles avec levier cylindrique, bouton poussoir ou manette
- Voyant led bleue
- Collettere minimaliste
- Pas de visserie apparente
- Plaque plane et épaisse (4,8 mm)
- Appareillage en 2 éléments (mécanisme + plaque)

mémoire

Authenticité, héritage, artisanat




Avec l'univers Mémoire qui se réfère au passé, retrouvez une esthétique classique et intemporelle en matière d'interrupteurs.

- Léger chanfrein
- Interrupteurs disponibles avec levier goutte d'eau, bouton poussoir ou manette
- Voyant tube de couleur orange disposé sous le bouton
- Collettere ouvragée et dentelée
- Visserie apparente
- Plaque plane et de faible épaisseur (2,8 mm)
- Appareillage monobloc avec mécanisme fixé sur la plaque

L'essentiel de la gamme

Une collection accessible plus facilement qui rassemble les univers et les finitions les plus commandés, ainsi que les fonctions les plus utilisées.



Caractéristiques

- 315 références sélectionnées parmi les plus demandées.

Univers

- Epure - Un design brut, minimaliste, essentiel avec un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes. Jusqu'à 36 fonctions.
- Mémoire - Un design traditionnel et authentique dans un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes. Jusqu'à 26 fonctions.



Epure




Mémoire

épure

mémoire

Finitions

- Plaques de recouvrement :
 - 7 finitions en Epure
 - 3 finitions en Mémoire
- Leviers, boutons ou enjoliveurs :
 - 4 finitions en fonction de la finition de la plaque de recouvrement (Voir p. 10-16 et p. 20-22)




Formats uniques

- Grand Carré 80 x 80 mm. Déclinable en configuration double poste 80 x 151 mm et triple poste 80 x 222 mm.



Grand carré



Grand carré double



Grand carré triple

Personnalisation


- Art d'Arnould permet une personnalisation totale de votre appareillage, pour une intégration la plus parfaite avec la décoration murale.



Mémoire Cristal
Sous-plaque métallique sur laquelle est fixé le mécanisme.
Plaque Cristal sous laquelle vient s'intégrer l'élément de décor.



Blanc satin
PAGE 10




Noir mat
PAGE 11



Acier brossé
PAGE 12



Acier satin
PAGE 13



Acier miroir
PAGE 14



Bronze
PAGE 15



Or miroir
PAGE 16

COLLECTION épure

- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 36 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- 7 finitions



Levier avec ou sans voyant



Chants droits et angles nets

art épure blanc satin

Fonctions standards



AR67901



AR67960



AR67922

Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67901		Interrupteur deux directions
AR67907		Interrupteur deux directions lumineux
AR67902		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67904		Interrupteur double deux directions vertical
AR67906		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67908		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67915		Poussoir à levier 6A
AR67917		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67910		Poussoir à bouton rond 2A
AR67911		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67912		Double poussoir à levier 6A

Variateur universel 400W – 240V~

AR67919		Variateur universel 2 fils
---------	--	----------------------------

Interrupteur automatique 2 fils – 240V~

AR67960		Interrupteur automatique 2 fils
---------	--	---------------------------------

Commande de volets roulants 6A – 250V~

AR67920		Commande de volets roulants à position fixe
AR67921		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67931		Prise affleurante 2P+T
AR67932		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67933		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67929		Prise TV simple type "F" à visser
AR67977		Prise TV/FM/SAT

Prises RJ45

AR67925		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB – 240V~

AR67922		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées – 16A – 250V~

AR67939		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67938		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67937		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal


Commandes MyHome

AR67981		Commande lumière
AR67982		Commande double lumière ON/OFF
AR67984		Commande pour volets
AR67986		Commande thermostat sonde
AR67988		Commande 4 scénarios

(1) Leviers, boutons et enjoliveurs de prises en finition blanche

art épure noir mat

Fonctions standards



AR67801

AR67831

AR67838

Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67801		Interrupteur deux directions
AR67807		Interrupteur deux directions lumineux
AR67802		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67804		Interrupteur double deux directions vertical
AR67806		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67808		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67815		Poussoir à levier 6A
AR67817		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67810		Poussoir à bouton rond 2A
AR67811		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67812		Double poussoir à levier 6A

Variateur universel 400W – 240V~

AR67819		Variateur universel 2 fils
---------	--	----------------------------

Interrupteur automatique 2 fils – 240V~

AR67860		Interrupteur automatique 2 fils
---------	--	---------------------------------

Commande de volets roulants 6A – 250V~

AR67820		Commande de volets roulants à position fixe
AR67821		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67831		Prise affleurante 2P+T
AR67832		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67833		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67829		Prise TV simple type "F" à visser
AR67877		Prise TV/FM/SAT

Prise RJ45

AR67825		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB – 240V~

AR67822		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées 16A – 250V~

AR67839		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67838		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 FTP horizontal
AR67837		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 FTP et prise TV horizontal

Commandes MyHome

AR67881		Commande lumière
AR67882		Commande double lumière ON/OFF
AR67883		Commande lumière + volets
AR67884		Commande pour volets
AR67885		Commande diffusion sonore
AR67886		Commande thermostat sonde
AR67887		Commande détecteur alarme orientable
AR67888		Commande 4 scénarios

(1) Leviers, boutons et enjoliveurs de prises en finition noir mat

art épure acier brossé

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67401		Interrupteur deux directions
AR67407		Interrupteur deux directions lumineux
AR67402		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67404		Interrupteur double deux directions vertical
AR67406		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67408		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67415		Poussoir à levier 6A
AR67417		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67410		Poussoir à bouton rond 2A
AR67411		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67412		Double poussoir à levier 6A

Poussoirs avec guichet lumineux 2A - 250V~

AR67491		Poussoir avec guichet lumineux "Porte"
AR67492		Poussoir avec guichet lumineux "Lumière"
AR67493		Poussoir avec guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

Variateur universel 400W – 240V~

AR67419		Variateur universel 2 fils
---------	--	----------------------------

Interrupteur automatique 2 fils – 240V~

AR67460		Interrupteur automatique 2 fils
---------	--	---------------------------------

Commande de volets roulants 6A – 250V~

AR67420		Commande de volets roulants à position fixe
AR67421		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 16A 2P+T – 16A – 250V~

AR67431		Prise affleurante 2P+T
AR67432		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67433		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67429		Prise TV simple type "F" à visser
AR67477		Prise TV/FM/SAT

Prises RJ45

AR67425		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB – 240V~

AR67422		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées 16A-250V~

AR67439		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67438		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67437		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal

Commandes MyHome

AR67481		Commande lumière
AR67482		Commande double lumière ON/OFF
AR67483		Commande lumière + volets
AR67484		Commande pour volets
AR67485		Commande diffusion sonore
AR67486		Commande thermostat sonde
AR67487		Commande détecteur alarme orientable
AR67488		Commande 4 scénarios

(1) Leviers et boutons en finition chromé, enjoliveurs de prises en finition gris magnésium

art épure acier satin

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67501		Interrupteur deux directions
AR67507		Interrupteur deux directions lumineux
AR67502		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67504		Interrupteur double deux directions vertical
AR67506		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67508		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67515		Poussoir à levier 6A
AR67517		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67510		Poussoir à bouton rond 2A
AR67511		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67512		Double poussoir à levier 6A

Poussoirs avec guichet lumineux 2A – 250V~

AR67591		Poussoir avec guichet lumineux "Porte"
AR67592		Poussoir avec guichet lumineux "Lumière"
AR67593		Poussoir avec guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

Variateur universel 400W – 240V~

AR67519		Variateur universel 2 fils
---------	--	----------------------------

Interrupteur automatique 2 fils – 240V~

AR67560		Interrupteur automatique 2 fils
---------	--	---------------------------------

Commande de volets roulants 6A – 250V~

AR67520		Commande de volets roulants à position fixe
AR67521		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67531		Prise affleurante 2P+T
AR67532		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67533		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67529		Prise TV simple type "F" à visser
AR67577		Prise TV/FM/SAT

Prises RJ45

AR67525		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB – 240V~

AR67522		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées 16A - 250V~

AR67539		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67538		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 FTP horizontal
AR67537		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 FTP et prise TV horizontal

Commandes MyHome

AR67881		Commande lumière
AR67882		Commande double lumière ON/OFF
AR67883		Commande lumière + volets
AR67884		Commande pour volets
AR67885		Commande diffusion sonore
AR67886		Commande thermostat sonde
AR67887		Commande détecteur alarme orientable
AR67888		Commande 4 scénarios

(1) Leviers et boutons en finition chromé, enjoliveurs de prises en finition gris magnésium

art épure acier miroir

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67601		Interrupteur deux directions
AR67607		Interrupteur deux directions lumineux
AR67602		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67604		Interrupteur double deux directions vertical
AR67606		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67608		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67615		Poussoir à levier 6A
AR67617		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67610		Poussoir à bouton rond 2A
AR67611		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67612		Double poussoir à levier 6A

Poussoirs avec guichet lumineux 2A – 250V~

AR67691		Poussoir avec guichet lumineux "Porte"
AR67692		Poussoir avec guichet lumineux "Lumière"
AR67693		Poussoir avec guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

Variateur universel – 400W – 240V~

AR67619		Variateur universel 2 fils
---------	--	----------------------------

Interrupteur automatique 2 fils – 240V~

AR67660		Interrupteur automatique 2 fils
---------	--	---------------------------------

Commande de volets roulants 6AX – 250V

AR67620		Commande de volets roulants à position fixe
AR67621		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67631		Prise affleurante 2P+T
AR67632		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67633		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67629		Prise TV simple type "F" à visser
AR67677		Prise TV/FM/SAT

Prise RJ45

AR67625		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB - 240V~

AR67622		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées - 16A 250V~

AR67639		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67638		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67637		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal

Commandes MyHome

AR67681		Commande lumière
AR67682		Commande double lumière ON/OFF
AR67683		Commande lumière + volets
AR67684		Commande pour volets
AR67685		Commande diffusion sonore
AR67686		Commande thermostat sonde
AR67687		Commande détecteur alarme orientable
AR67688		Commande 4 scénarios

(1) Leviers et boutons en finition chromé, enjoliveurs de prises en finition gris magnésium

art épure bronze

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67301		Interrupteur deux directions
AR67307		Interrupteur deux directions lumineux
AR67302		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67304		Interrupteur double deux directions vertical
AR67306		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67308		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67315		Poussoir à levier 6A
AR67317		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67310		Poussoir à bouton rond 2A
AR67311		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67312		Double poussoir à levier 6A

Variateur universel – 400W – 240V~

AR67319		Variateur universel 2 fils
---------	--	----------------------------

Interrupteur automatique 2 fils – 240V~

AR67360		Interrupteur automatique 2 fils
---------	--	---------------------------------

Poussoirs avec guichet lumineux 2A – 250V~

AR67391		Poussoir avec guichet lumineux "Porte"
AR67392		Poussoir avec guichet lumineux "Lumière"
AR67393		Poussoir avec guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

Commande de volets roulants 6AX – 250V

AR67320		Commande de volets roulants à position fixe
AR67321		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67331		Prise affleurante 2P+T
AR67332		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67333		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67329		Prise TV simple type "F" à visser
AR67377		Prise TV/FM/SAT

Prises RJ45

AR67325		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB - 240V~

AR67322		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées - 16A 250V~

AR67339		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67338		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67337		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal


Commandes MyHome

AR67381		Commande lumière
AR67382		Commande double lumière ON/OFF
AR67383		Commande lumière + volets
AR67384		Commande pour volets
AR67385		Commande diffusion sonore
AR67386		Commande thermostat sonde
AR67387		Commande détecteur alarme orientable
AR67388		Commande 4 scénarios

(1) Leviers, boutons et enjoliveurs de prises en finition noir mat

art épure or miroir

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67701		Interrupteur deux directions
AR67707		Interrupteur deux directions lumineux
AR67702		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67704		Interrupteur double deux directions vertical
AR67706		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67708		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67715		Poussoir à levier 6A
AR67717		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67710		Poussoir à bouton rond 2A
AR67711		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67712		Double poussoir à levier 6A

Poussoirs avec guichet lumineux 2A – 250V~

AR67391		Poussoir avec guichet lumineux "Porte"
AR67392		Poussoir avec guichet lumineux "Lumière"
AR67393		Poussoir avec guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

Variateur universel 400W – 240V~

AR67719		Variateur universel 2 fils
---------	--	----------------------------

Interrupteur automatique 2 fils – 240V~

AR67760		Interrupteur automatique 2 fils
---------	--	---------------------------------

Commande de volets roulants 6AX – 250V~

AR67720		Commande de volets roulants à position fixe
AR67721		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67731		Prise affleurante 2P+T
AR67732		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67733		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67729		Prise TV simple type "F" à visser
AR67777		Prise TV/FM/SAT

Prises RJ45

AR67725		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB – 240V~

AR67722		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées 16A – 250V~

AR67739		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67738		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67737		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal

Commandes MyHome

AR67781		Commande lumière
AR67782		Commande double lumière ON/OFF
AR67783		Commande lumière + volets
AR67784		Commande pour volets
AR67785		Commande diffusion sonore
AR67786		Commande thermostat sonde
AR67787		Commande détecteur alarme orientable
AR67788		Commande 4 scénarios

(1) Leviers et boutons en finition doré, enjoliveurs de prises en finition ivoire





Acier brossé

PAGE 20



Or brossé

PAGE 21



Cristal

PAGE 22

COLLECTION mémoire

- Un design traditionnel et authentique
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits avec collerette ouvragée
- Jusqu'à 26 fonctions (fonctions traditionnelles et guichets lumineux)
- 3 finitions



Levier goutte d'eau



Visserie apparente



Collerette ouvragée
et dentelée

art mémoire acier brossé

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36
Les plaques des commandes nécessitent une mise à la terre

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67101		Interrupteur deux directions
AR67107		Interrupteur deux directions lumineux
AR67102		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67104		Interrupteur double deux directions vertical
AR67106		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67108		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67115		Poussoir à levier 6A
AR67117		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67110		Poussoir à bouton rond 2A
AR67111		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67112		Double poussoir à levier 6A

Poussoirs avec guichet lumineux 2A – 250V~

AR67191		Poussoir avec guichet lumineux "Porte"
AR67192		Poussoir avec guichet lumineux "Lumière"
AR67193		Poussoir avec guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

Commande de volets roulants 6AX – 250V~

AR67120		Commande de volets roulants à position fixe
AR67121		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67131		Prise affleurante 2P+T
AR67132		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67133		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67129		Prise TV simple type "F" à visser
AR67177		Prise TV/FM/SAT

Prises RJ45

AR67125		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prises chargeur USB – 240V~

AR67122		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées 16A – 250V~

AR67139		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67138		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67137		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal

(1) Leviers et boutons en finition chromé, enjoliveurs de prises en finition gris magnésium

art mémoire or brossé

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36
Les plaques des commandes nécessitent une mise à la terre

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67201		Interrupteur deux directions
AR67207		Interrupteur deux directions lumineux
AR67202		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67204		Interrupteur double deux directions vertical
AR67206		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67208		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67215		Poussoir à levier 6A
AR67217		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67210		Poussoir à bouton rond 2A
AR67211		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67212		Double poussoir à levier 6A

Poussoirs avec guichet lumineux 2A – 250V~

AR67291		Poussoir avec guichet lumineux "Porte"
AR67292		Poussoir avec guichet lumineux "Lumière"
AR67293		Poussoir avec guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

Commande de volets roulants 6AX – 250V~

AR67220		Commande de volets roulants à position fixe
AR67221		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67231		Prise affleurante 2P+T
AR67232		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67233		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67229		Prise TV simple type "F" à visser
AR67277		Prise TV/FM/SAT

Prise RJ45

AR67225		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prise chargeur USB – 240V~

AR67222		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées - 16A 250V~

AR67239		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67238		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67237		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal

(1) Leviers et boutons en finition doré, enjoliveurs de prises en finition ivoire

art mémoire cristal

Fonctions standards



Les fonctions sont livrées en complet : mécanisme(s) + doigt(s)⁽¹⁾ + plaque de finition. Caractéristiques techniques des fonctions voir p. 36

Pour le montage du mémoire cristal, utiliser uniquement des boîtes d'encastrement multi-matériaux Legrand (voir p. 35)

Les plaques des commandes nécessitent une mise à la terre

Interrupteurs 10A – 250V~

AR67001		Interrupteur deux directions
AR67007		Interrupteur deux directions lumineux
AR67002		Interrupteur double deux directions horizontal
AR67004		Interrupteur double deux directions vertical
AR67006		Interrupteur triple deux directions vertical
AR67008		Interrupteur quadruple deux directions 2 x 2 vertical

Poussoirs 2A/6A – 250V~

AR67015		Poussoir à levier 6A
AR67017		Poussoir à levier lumineux 6A
AR67010		Poussoir à bouton rond 2A
AR67011		Poussoir lumineux à bouton rond 2A
AR67012		Double poussoir à levier 6A

Commande de volets roulants 6A – 250V~

AR67020		Commande de volets roulants à position fixe
AR67021		Commande de volets roulants 3 positions

Prises affleurantes 2P+T – 16A – 250V~

AR67031		Prise affleurante 2P+T
AR67032		Prise double affleurante 2P+T horizontal
AR67033		Prise triple affleurante 2P+T horizontal

Prises TV

AR67029		Prise TV simple type "F" à visser
AR67077		Prise TV/FM/SAT

Prise RJ45

AR67025		Prise RJ45 cat 6 FTP
---------	--	----------------------

Prises chargeur USB – 240V~

AR67022		Prise double chargeur USB
---------	--	---------------------------

Fonctions combinées 16A – 250V~

AR67039		Prise 2P+T et prise TV horizontal
AR67038		Prise 2P+T et RJ45 cat.6 horizontal
AR67037		Prise 2P+T, RJ45 cat. 6 et prise TV horizontal

(1) Leviers et boutons en finition chromé, enjoliveurs de prises en finition gris magnésium







art | SUR-MESURE

d'arnould

En apportant un soin tout particulier au choix des matériaux, à la qualité des finitions et à la précision des détails, Arnould réalise pour chaque client un produit unique, réalisé sur-mesure.

Art d'Arnould est intemporel pour mieux se marier à toutes les tendances de style du XXI^{ème} siècle.

Proposé en 3 univers, Art d'Arnould autorise toutes les audaces stylistiques : Mémoire des formes, Epure des lignes, Fusion des tendances.

A partir de formats de plaques, d'un choix de finitions et d'une grande variété de fonctions, il est possible d'imaginer une multitude de configurations répondant à tous vos besoins et toutes vos envies.

Art d'Arnould c'est la combinaison de 3 critères qui vous permettent de créer une multiplicité de configurations

Les univers

A chacun son style



mémoire

- Plaque plane et de faible épaisseur
- Léger chanfrein sur le pourtour de la plaque
- Visserie apparente
- Collettere ouvragée et dentelée
- Levier en forme de goutte d'eau



épure

- Plaque plane et épaisse
- Absence de chanfrein
- Bords droits et angles nets
- Pas de visserie apparente
- Collettere brute
- Levier cylindrique épuré et brut



fusion

- Plaque plane et épaisse
- Large chanfrein
- Angles nets
- Pas de visserie apparente
- Collettere stylisée
- Levier cylindrique sobre à extrémité chanfreinée

Les finitions

6 finitions «froides» • 5 finitions «chaudes» • 3 finitions «base»



Acier miroir



Acier satin



Acier brossé



Bronze




Or miroir



Or satin



Blanc satin



Noir mat



Cristal



Acier martelé



Gris granité



Canon de fusil



Or brossé



Laiton vernis

Nous pouvons également, sur demande, fabriquer des finitions telles que : Nickel noir brossé, Vieil argent, Cuivre.... etc, ainsi que toutes les teintes RAL.

Les formats

4 formats de base qui pourront se décliner selon les fonctions choisies



Petit carré



Petit rectangle



Grand carré




Grand rectangle



Petit carré
50 x 50 mm



Grand carré
80 x 80 mm



Grand carré double
80 x 151 mm



Grand carré triple
80 x 222 mm




Petit rectangle
40 x 80 mm



Grand rectangle
80 x 110 mm



Petit rectangle double
40 x 125 mm




Plaque interfaces
125 x 140 mm - Epaisseur 9 mm

MyHOME[®]
domotique

épure

Brut, minimalisme, essentiel



- Bords droits, angles nets et absence de chanfrein
- Interrupteurs disponibles avec levier cylindrique, bouton poussoir ou manette
- Voyant led bleue
- Colerette minimaliste
- Pas de visserie apparente
- Plaque plane et épaisse (4,8 mm)

mémoire



Authenticité, héritage, artisanat



- Léger chanfrein
- Interrupteurs disponibles avec levier goutte d'eau, bouton poussoir ou manette
- Voyant tube de couleur orange disposé sous le bouton
- Colerette ouvragée et dentelée
- Visserie apparente
- Plaque plane et de faible épaisseur (2,8 mm)

fusion

Audace, éclectisme, néo-classicisme



- Large chanfrein
- Interrupteurs disponibles avec levier cylindrique, bouton poussoir ou manette
- Voyant led bleue
- Colletette minimaliste
- Plaque plane et épaisse (4,8 mm)

2 styles de chanfrein



Chanfrein droit

Un grand biseau pour une réinterprétation moderne des cadres à moulure ancienne.

Chanfrein gorge

Le classicisme de la gorge pour l'expression du grand style.





3 styles de décor



Sans décor

Version lisse, sans éléments décoratifs rapportés.
Décor déclinable sur les 2 types de chanfrein.



Décors «ciselure»

Gravure de motifs précieux et raffinés sur la surface de la plaque.
2 types de ciselure : Ciselure ouvragée • Ciselure sobre
Décors déclinables sur chanfrein gorge uniquement.



Décor «à galons»

Avec des galons Louis XV rapportés sur la surface de la plaque.
Décor déclinable sur chanfrein gorge uniquement.

La rencontre d'un design haute-couture et de la technologie numérique offre un niveau de prestation inégalé.

A travers la gamme de commandes domotiques My Home, Art d'Arnould apporte toutes les solutions en terme de confort, de sécurité, d'économie d'énergie et de communication.

- 

Gestion de l'éclairage
- 

Diffusion sonore
- 

Vidéophonie et communication
- 

Alarme intrusion
- 

Commande de scénarios
- 

Contrôle et supervision
- 

Gestion des stores et volets roulants
- 

Visualisation des consommations
- 


Régulation de chauffage



Commande 4 scénarios



Régulation de chauffage



VANTAGE

Les commandes du système domotique Vantage peuvent également être habillées des plaques de finition Art (veuillez nous consulter).



Commande scénarios





Commande locale Variateur



Commande locale Volet



Commande générale



Diffusion sonore



Avant de partir, pouvoir commander d'un seul geste l'ensemble des fonctions de l'installation (lumières, volets, chauffage...) depuis un simple interrupteur ou un écran tactile.

Piloter à distance sa maison, via Internet ou smartphone.

art d'arnould




Sur mesure - Composition des références

■ Pour composer votre appareillage

Univers

UNIVERS	Matière	Sans ou avec chanfrein	Finition
Mémoire	Cristal		Transparent
	Métal		Neutre
Épure	Métal		Neutre
Fusion	Métal	Chanfrein Droit	Neutre
	Métal	Chanfrein Gorge	Neutre
	Métal	Chanfrein Gorge	Ciselure Sobre
	Métal	Chanfrein Gorge	Ciselure Ouvragée
	Métal	Chanfrein Gorge	Gallon Louis IX

Finition

Matières "Froides"	Matières "Chaudes"	Matières "Base"
 <i>Acier miroir</i>	 <i>Bronze</i>	 <i>Blanc satin</i>
 <i>Acier satin</i>	 <i>Or miroir</i>	 <i>Noir mat</i>
 <i>Acier brossé</i>	 <i>Or satin</i>	 <i>Cristal</i>
 <i>Acier martelé</i>	 <i>Or brossé</i>	
 <i>Gris granité</i>	 <i>Laiton vernis</i>	
 <i>Canon de fusil</i>		

Style Commande

NOM
Mémoire avec collerette
Mémoire sans collerette
Épure avec collerette
Épure sans collerette
Fusion avec collerette
Fusion sans collerette

LEVIER/DOIGT
Chromé
Doré
Noir
Gris magnésium
Ivoire

Épaisseur des plaques

Univers Mémoire : 2,8 mm et 2,5 mm pour format petit carré (+ ou - 2/10°) • Univers Épure et Fusion : 4,8 mm (+ ou - 2/10°)

■ Compatibilité formats/univers







		Formats							
									
Univers		Petit carré 50 x 50 mm	Petit rectangle 40 x 80 mm	Grand carré 80 x 80 mm	Grand rectangle 80 x 110 mm	Grand carré double 80 x 151 mm	Grand carré triple 80 x 222 mm	Petit rectangle double 40 x 125 mm	Plaque tactile & Vidéo Display 125 x 140 mm Épaisseur 9 mm
Mémoire	Métal	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	-	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	-
Mémoire	Cristal	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	-	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	-
Épure		✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	✓
Fusion	Chanfrein Droit Neutre	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	-
Fusion	Chanfrein Gorge Neutre	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	-
Fusion	Chanfrein Gorge Ciselure sobre	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹⁾	-
Fusion	Chanfrein Gorge Ciselure ouvragée	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Fusion	Chanfrein Gorge Gallon Louis XV	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-

⁽¹⁾ Uniquement pour les fonctions commandes d'éclairage classiques (deux directions et poussoir à levier + bouton-poussoir rond)




























art d'arnould

Vis de fixation et boîtes d'encastement

■ Vis de fixation

					
Vis longue	Vis longue	Vis standard	Vis standard	Vis standard	Vis standard
Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes sur revêtement mural	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais	Tête "or brillant", fixation plaques Mémoire matières chaudes	Tête "acier brillant", fixation plaques Mémoire matières froides	Fixation mécanismes Épure et Fusion	Fixation mécanismes Épure et Fusion sur revêtement mural épais
Réf. AR401011	Réf. AR401012	Réf. AR401001	Réf. AR401002	Réf. AR402001	Réf. AR402002

■ Montage des appareillages art d'arnould sur boîtes d'encastement

Format	Maçonnerie		Cloison sèche	
 Petit carré		Boîte multi matériaux Ø perçage 32 mm - Profondeur 50 mm - Dimensions : 40 x 40 mm Réf. AR440004		
 Petit rectangle		Boîte multi matériaux Ø perçage 32 mm - Entraxe perçage 43 mm, Profondeur 50 mm - Dimensions : 77 x 35 mm Réf. AR432001		
 Petit rectangle double		Boîte multi matériaux Ø perçage 32 mm - Entraxe perçage 88 mm - Profondeur 50 mm - Dimensions : 122 x 35 mm Réf. AR432002		
 Grand carré		Boîte Ø 67 mm - Profondeur 50 mm - Multi matériaux Legrand Batibox réf. 080121 ⁽¹⁾		
		Profondeur 50 mm Legrand Batibox réf. 080151		Boîte Ø 67 mm - Profondeur 50 mm Legrand Batibox réf. 080051
 Grand rectangle		Boîte Ø 67 mm - Profondeur 50 mm - Multi matériaux Legrand Batibox réf. 080121 ⁽¹⁾		
		Profondeur 50 mm Legrand Batibox réf. 080151		Boîte Ø 67 mm - Profondeur 50 mm Legrand Batibox réf. 080051
 Grand carré double vertical et horizontal		Profondeur 50 mm - Multi matériaux Legrand Batibox réf. 080122 ⁽¹⁾		
		Profondeur 50 mm Legrand Batibox 2 x réf. 080151 ⁽²⁾		Profondeur 50 mm Legrand Batibox réf. 080052 ⁽³⁾
		4 vis de fixation pour Univers Mémoire		
 Grand carré triple vertical et horizontal		Profondeur 50 mm Multi matériaux Legrand Batibox réf. 080123 ⁽¹⁾		
		Profondeur 50 mm Legrand Batibox 3 x réf. 080151 ⁽²⁾		Profondeur 50 mm Legrand Batibox réf. 080053 ⁽³⁾
		4 vis de fixation pour Univers Mémoire		
 Plaque habillage pour écran tactile et Vidéo Display		Profondeur 50 mm - Dimensions 106 x 117 mm Bticino réf. 506E		Profondeur 50 mm - Dimensions 110 x 114 mm Bticino réf. PB526

(1) Pour montage Mémoire Cristal utiliser uniquement les boîtes d'encastement multi matériaux Batibox

(2) Conserver une cloison de séparation entre les boîtes pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte

(3) Utiliser l'accessoire Legrand Batibox Réf. 080072 pour obtenir un meilleur réglage de fixation de l'appareillage sur la boîte

Legrand Batibox avec
accessoire de fixation
Réf. 080072





Interrupteurs et poussoirs

Interrupteurs et poussoirs disponibles avec commandes à levier cylindrique ou commandes avec bouton poussoir rond.

- Bornes à vis
- Capacité 1,5 mm²
- IK02 – IP21
- Fréquence: 50/60 Hz
- Epure/Fusion : voyant en fibre optique intégré au levier pour fonctions lumineuses. LED couleur bleue
- Mémoire : voyant orange séparé en dessous du levier pour fonctions lumineuses
- Voyant 230 Vac – 1,9mA



Poussoirs avec guichet lumineux 2A

Commandes locales, encastrables à deux modules, munies de poussoirs. Equipées de plaques de finitions ART et d'un voyant pour fonctions témoin et lumineuse. Mécanismes livrés avec protection de chantier.

- Bornes à vis
- Capacité 1,5 mm²
- IK02 – IP21
- Fréquence: 50/60 Hz
- Voyant: puissance 1W – tension 220 Vac



Variateur universel 400 W

Permet la commande et la variation des lampes à économie d'énergie

- LEDs dimmables 150 W
- fluocompact dimmable 150 W
- halogène 400 W
- tubes fluo 200 VA

Fonctionne également en incandescence 400 W

S'utilisent :

- en mode variation
- en mode niveau pré-réglé (0 %, 33 %, 66 %, 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

S'allument au niveau d'éclairage fixe avant la dernière extinction

Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs en marche/arrêt et variation

S'installent en lieu et place d'un ancien variateur ou d'un inter 2 directions

- Bornes à vis
- Capacité des bornes de raccordement: 2 x 2,5mm², longueur de dénudage : 8mm
- IK02 – IP20
- Tension 240 Vac



Inter automatique

Câblage Phase-Source, 2 fils

Hauteur recommandée de fixation : 1 m

Détection infrarouge 180°

Seuil de luminosité : 5 à 1200 lux

Temporisation réglable de 10 sec à 30 min

Consommation 0,02 W en veille

Distance optimum entre 2 détecteurs : 6 m

Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits

S'installe dans boîte prof. 50 mm mini

Permet la commande de lampes :

- LEDs : 3 - 100 W
- Halogène et incandescence : 400 W
- Halogène, fluotubes et LED avec ballast séparé (électronique ou ferromagnétique) : 3 - 250 VA



Prise affleurante

- Bornes automatiques
- Capacité 2 x 2,5 mm², longueur de dénudage: 13 mm
- IK02 – IP21
- Fréquence: 50/60Hz



Prise TV

Prise TV simple, type F à vis.

- impédance : 75 Ohm
- connecteur SAT femelle à visser Ø9,5 mm
- bandes de fréquence: TV/SAT 0-2400 MHz
- Ø maxi du câble d'arrivée sur l'entrée: 7 mm
- IK02, IP20
- Affaiblissement 1,5 dB maxi



Prise TV/FM/SAT

Prise TV/R/SAT pour installation hertzienne et satellite.

- connecteur TV male: Ø9,52 mm
- connecteur SAT femelle à visser Ø9,4 mm
- connecteur FM femelle Ø9,52 mm
- bandes de fréquence:
 - TV 5-68 / 120-865 MHz
 - FM 87.5-108 MHz
 - SAT 950-2400 MHz
- Impédance : 75 Ohm
- IK02, IP20



Prise RJ45

- Prises avec connecteur LCS² à connexion rapide sans outil
- Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
- Conformes aux normes ISO/IEC 11801 ed. 2.0, projet amendement 2, EN 50173-1 et EIA/TIA 568 B2.10
- Catégorie 6, FTP



Prise chargeur USB

Permettent de recharger rapidement la batterie d'un appareil portable sans chargeur mobile

- Conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge des terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
- Consommation en veille inférieur à 0,1 W - classe II TBTS
- Conformes à la norme IEC 62684-01
- 2 ports - 5 V - 1500 mA
- Bornes à vis
- Temps de charge moyen pour des batteries lithium polymer :
 - 80% de charge < 1h15, 100% de charge < 2h05



Commandes MyHOME

Veuillez consulter notre service technique

art
d'arnould

A Group brand |  legrand®

Legrand Group Belgium s.a
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem
Tél.: +32 (0)2 719 17 11
Fax: +32 (0)2 719 17 00
E-mail: info.be@legrandgroup.be

DECouvrez TOUTES NOS SOLUTIONS
CONCEPT STORE



Quai à la Houille, 10
B-1000 Bruxelles
T. +32 (0) 2.719.54.81

www.art-arnould.be
www.conceptstore.be

PLG1504ARTF